

Sortiment společnosti OSLAVAN AGRO



OSLAVAN AGRO s. r. o., Bítešská 13, Náměšť nad Oslavou
www.oslavan.cz

KONSTRUKČNÍ MATERIÁLY PRO SADY

OCELOVÉ SLOUPKY

60/40 S-PLUS - pro opěrné konstrukce

voestalpine



- Profil 60/40 S-PLUS
- Síla materiálu 2,0mm
- Nejpevnější profil na trhu (patentováno)
- Délky 2750, 3000, 3250 a 3500 mm
- Kompatibilní s nejmodernějšími prvky Gripple!

Kvalitní jádro a povrchová úprava pro životnost 30 a více roků!

OCELOVÉ SLOUPKY

leova FRUCTUR pro ochranné systémy

- Profil 60/60 středový sloup
- Profil 90/95 krajový sloup
- Délky 3200 – 5700 mm
- Nízká hmotnost (přeprava + instalace)
- Háčky a otvory pro dráty

**Kombinuje výhody jiných materiálů
„pružnost dřeva a pevnost betonu“**

voestalpine




KONSTRUKČNÍ DRÁTY

Bezinal Select – pro sady

- Průměry 2,2 mm / 2,5mm
- (Bezinal Antihail 3,8mm)
- Vrstva Bezinal 2000 (90% ZN + 10% Al)
- Pevnost 1100 – 1300 Mpa

**Kvalitní jádro a povrchová úprava pro
životnost 30 a více roků!**



SPOJOVACÍ A NAPÍNACÍ PRVKY



- Systém, který šetří Váš čas i peníze!
- Rychlé a bezpečné spojení drátů
- Nastavitelné napínání pomocí kleští
- Žádné uzlování či navíjení drátů
- Nepoškozuje dráty

**Spojka Gripple JUMBO
zatížení až 600 kg !
pro ovocné sady**



FELCO 221 – 70 / 80 / 90 cm

- Tři nové modely
- Speciálně pro ovocné sady
- Střih do 45 mm
- Nová geometrie ostří pro snadný průnik dřevem
- Nízká hmotnost
- Vyměnitelné díly

AKCE 5 + 1

NA MODEL FELCO 221-90 (DÉLKA 90 CM)



FELCO 601 / 602 / 603 / 604

Model 604 pro ovocné sady

- Zahnutý plátek 24 cm
- Snadné otevírání
- Držení 1 či 2 rukama
- Kalené hroty zubů
- Chromovaný plát
- Soft-touch na rukojeti

AKCE 5 + 1

NA MODEL FELCO 604 (PLÁTEK 24CM)





Postřikovače MESTO

- Ruční a tlakové postřikovače od německého výrobce
- Široký sortiment produktů a příslušenství
- Kvalitní zpracování, maximální komfort a jednoduché použití



Plastové prvky REMA



- Plastové spony a pásky od německého výrobce
- Dlouhá životnost i v náročných podmínkách
- Kvalitní zpracování a důmyslné provedení
- Jednoduchá instalace
- Různé využití



Stroje

Stroje pro příčmenný pás



Plecí kolo 620 mm a hvězdicový disk

- Vhodné pro mladé stromy a vinice
- Vysoká pracovní rychlost- až 10 km/h
- Možnost vyměňovat pracovní nářadí



Plečí kolo 920 mm a hvězdicový disk

- Vhodné pro starší stromy nebo vinice s širokým sponem
- Vysoká pracovní rychlost
- až 10 km/h
- Možnost vyměňovat pracovní nářadí



Okopávačka a hvězdicový disk

- Vhodné pro sady i vinice (u mladých rostlin je důležitá opora kmínků)
- Pracovní rychlost- vyšší než u standardního použití okopávačky
- Precizní práce i v tvrdé půdě



Okopávačka a čtyř-hvězdicový disk

- Vhodné pro sady
(u mladých rostlin je důležitá opora kmínků)
- Pracovní rychlost- vyšší než u standardního použití okopávačky
- Precizní práce i v tvrdé půdě



Plečí kolo 520 mm na sekačce BRAUN

- Vhodné pro školky a vinice
- Dvě pracovní operace při jednom průjezdu
- Precizní práce i v měnících se sponech



Čtyř-hvězdicové disky na čelním rámu

- Vhodné pro sady
- Vysoká pracovní rychlost- až 10 km/h
- Pro spony až 4 metry



Akce

Mulčovače Hammerschmied

- Při nákupu mulčovače Hammerschmied s vyžínací hlavou – **další 2 sady originálních kladiv ZDARMA**
- Dle zkušeností některých zákazníků vydrží originální kladiva Hammerschmied až 5 let. Tato zásoba kladiv tedy vydrží až 15 let.



US



ZS

HAMMERSCHMIED



Plašič zvíře UltraSon

- UltraSon vytváří vysokofrekvenční a ultrazvukové zvukové vlny, které jsou vydávány speciálními reproduktory
- Frekvenční rozsah je 2 až 30 kHz, což má za následek rozšířený účinek
- Osvědčený proti všem druhům ptáků





ultraSon®

Příklad instalace pro ochranu 3ha.



Příklad instalace pro ochranu 4,5ha





Zvýšení kvality a pravidelnosti sklizně



EDWARD - Ožínací lišta pro sady

- Neomezený výhled vpřed pro obsluhu traktoru
- Ergonomický ovládací panel s joystickem a dotykovou obrazovkou
- Pracovní rychlost až 5 km / h
- Automatické zaklápění horizontální lišty při nájezdu na sloupek protikroupového systému (u verze Edward comfort)
- Edward comfort je snadno kombinovatelný se zařízením Darwin pro redukci květů a odlišovačem pro sady REDpulse.

Zařízení pro mechanickou redukci květů DARWIN

- Darwin pracuje na bázi rychle se otáčejícího rotoru s plastovými prvky, které květy částečně odstraní
- Dochází ke srovnání velikosti plodů omezením konkurence.
- Oproti chemickému ošetření je tato mechanická metoda spolehlivější a efektivnější.
- Pomocí hydraulického naklápění vřetene se Darwin snadno přizpůsobí tvaru stromů nebo terénu.
- Zabrání alternaci





Odlist'ovač pro sady: REDpulse







- Zvýšená prostupnost světla a tepla
- Kompaktní zralost
- Stejnoměrné vybarvení
- Rychlejší sběrací výkon díky lepší viditelnosti jablek
- Lepší provzdušnění a méně vlhkosti na slupce ovoce (omezení houbové infekce)
- Komfortní ovládání pomocí joysticku a dotykového displeje nebo tabletu či smartphonu
- Shodný systém uchycení s ostatními stroji výrobce FruitTec

Po použití **REDpulse**

Bez použití **REDpulse**



Test v AGROSAD Velké Bílovice s.r.o.



Samojízdné sklízeče TECNOFRUIT



- Sklízecí stroje TECNOFRUIT od Italského výrobce DARWIN jsou vhodné hlavně pro sklizeň jablek, eventuálně hrušek.
- Obsluhu stroje zajišťuje max. 6 osob
- Ovocné stromy mohou být kompletně otrhány
- Dva česáči jsou vpředu a trhají spodní patro stromu. Další dva česáči, z nichž jeden obsluhuje i samochoďný stroj, trhají střední patro a dva česáči na horních platformách trhají horní patro stromu
- **Modely:**
 - Tecno S – určený pro meziřadí do 3,5 m
 - Tecno L – určený pro meziřadí nad 3,5 m

Samojízdné sklízecí plošiny N.BLOSI



- Samojízdné plošiny jsou určeny nejen pro sklizeň ovoce do palet, ale i pro stavbu, údržbu a opravy protikroupových systémů.
- Plošiny, které jsou vybavené kompresorem, je možno využít na stříh a řez ovocných dřevin v průběhu zimních měsíců.
- **Bývá pravidlem, že životnost těchto strojů je, při správném používání, i 25 let.**
- **Modely:**
 - ZIP 20 (délka sklízecí plošiny je 2000 mm)
 - ZIP 25 (délka sklízecí plošiny je 2500 mm)
 - ZIP 30 (délka sklízecí plošiny je 3000 mm)
 - CARRIER (délka sklízecí plošiny je 4000 mm)

Novinka – sklizňový nástavec pro plošiny N.BLOSI



- Snadná montáž a demontáž
- Lze umístit na modely: ZIP 25, ZIP 30 a CARRIER
- Ukládání ovoce do beden se provádí pomocí rotačního disku, jako je ve skladech na zpracování ovoce
- Tento systém šetrně zachází s ovocem a zabraňuje otlakům a poškození.
- Zabere méně místa než systém s rotující bednou
- Výška bedny na zadních vidlích je automaticky řízena podle polohy pracovní plošiny, jejíž výška se může během sklizně měnit v závislosti na potřebách obsluhy
- Automatické zastavení při naplnění bedny a automatické přemístění plné bedny za prázdnou

Pegasus

- Univerzální elektrická plošina pro sběr a údržbu v sadech.
- Pegasus je první nákladově efektivní pracovní plošina pro dvě osoby. Díky své bezproblémové a nízkorozměrové konstrukci, založené na výkonném elektrickém pohonu, vysoce spolehlivém elektronickém ovládání a nastavitelné výšce pracovní kabiny, se práce v sadu stává potěšením.
- Rychlost: 0 - 3km/h
- Roztažení pracovní plošiny: od 1,2m – do 2,8m
- Zdvih pracovní plošiny: Nejnižší pozice 0,85m – nejvyšší pozice 2m
- Velmi nízko posazené těžiště - vysoká stabilita
- Výdrž baterií: cca 14 hod.



Piccolo

- Víceúčelová elektrická plošina pro sklizeň, stříh a údržbu
- Můžou s ním pracovat současně až 4 operátoři při sběru, nebo 2 operátoři při stříhání a údržbě sadu
- Rychlost: 0 - 3km/h
- Pracovní výška plošiny: 1,3m
- Velmi nízko posazené těžiště - vysoká stabilita
- Výdrž baterií: cca 10 hod



Samojízdné vyvážecí vozy DARMEC



DARMEC

- Možnost naložit 3 – 6 boxů (dle modelu)
- Šířka strojů již od 1,5m (dle modelu)
- 180° otočné sedadlo řidiče
- Pohon 4x4
- Vestavěná videokamera pro nakládku
- Multifunkční komfortní ovládání s dotykovou obrazovkou
- Menší utužení a namáhání půdy než u jiných způsobů vyvážení boxů
- 3 možnosti natočení kol:



Děkujeme za pozornost

